



ACCESS

*Eliminamos barreras
para una mayor accesibilidad*

BLAUTEC

Expertos en piscina colectiva

Elevadores hidráulicos concebidos y diseñados para facilitar el acceso a la piscina de personas con movilidad reducida.

Funcionan mediante la presión del agua de red. Compuestos por un mástil, una silla y un pistón hidráulico que permite su desplazamiento vertical y en rotación (siguiendo un sistema de carril).

El ángulo de giro es de 150° para garantizar un desplazamiento, de cara al agua, confortable y seguro.

Con doble accionamiento para facilitar la máxima autonomía del usuario/a al bajar o subir del agua.

Fabricados en materiales resistentes y aptos para exterior, estructura de acero inoxidable (AISI 316L) y asiento de polipropileno.



ACCESSB1

REF. AB100B111

Portátil: Montaje y transporte fácil. Se desplaza con la ayuda de dos ruedas para evitar oscilaciones durante el traslado.


Economía: De montaje inmediato y sin necesidad de permanencia fija, para poder compartir un elevador entre varias piscinas.

Sistema de fijación simple: Un único anclaje empotrado y tres apoyos.

Con Reposapiés rígido para mayor confort y seguridad. Opción reposapiés abatible adicional.

Con Brazo de anclaje telescópico para adaptarse a distintos tipos de rebosadero.

** Requiere accesorio anclaje*



Capacidad máxima elevación: **140 kg**

Ángulo de giro: **150°**

Presión necesaria: **3,5 a 5 bares**

Brazo anclaje: **telescópico 620 a 960 mm**

Profundidad mínima: **1100 mm**

Peso aprox.: **54 kg**

Dimensiones: **3110 x 1300 mm**



ACCESSB2

REF. AB200B111

Sistema de anclaje fijo.

Sistema de fijación simple: Tres tacos atornillados al pavimento y tres apoyos simples.

Con Reposapiés rígido para mayor confort y seguridad. Opción reposapiés abatible adicional.



ACCESSB4

REF. AB40LB111

Sistema de anclaje fijo.


Adaptable a la mayoría de piscinas, incluidas las no desbordantes.

Regulable según la profundidad de la piscina, adaptándose a piscinas de menor profundidad.

Sistema de fijación simple: Tres tacos al pavimento y tres apoyos simples.

ACCESSB4^{XL}

Versión disponible con brazo de anclaje más largo para mayor adaptabilidad en piscinas no desbordantes.



Capacidad máx.elevación: **140 kg**

Ángulo de giro: **150 °**


Presión necesaria: **3,5 a 5 bares**

Brazo anclaje: **648 mm**

Profundidad mínima: **1100 mm**

Peso aprox.: **54 kg**

Dimensiones: **2270 x 1000 mm**



Capacidad máx.elevación: **120 kg**

Ángulo de giro: **160 °**

Presión necesaria: **3,5 a 5 bares**

Brazo anclaje: **355 cm / XL 655 mm**

Profundidad mínima: **800 mm**

Peso aprox.: **43 Kg / XL 44,5 Kg**

Dimensiones: **2425 x 700 mm**

Accesorios



Reposapiés abatible

CJT00E006

Reposapiés abatible para ofrecer la posibilidad de mejorar la seguridad y comodidad del usuario del elevador. Es opcional y de fácil instalación en el elevador.

Apto para Access B1 y B2



Arnés y reposacabezas

CJT00E007

Arnés para la sujeción del usuario a la silla del elevador para ofrecer mayor seguridad a los usuarios. El reposacabezas ofrece a su vez mayor comodidad.

Apto para todo Access



Anclaje

CJT00F011

Conjunto para el anclaje/fijación en superficie para el elevador móvil ACCESSB1. Su instalación permite el uso del elevador y ofrece la posibilidad de utilizar un mismo elevador en varias zonas o piscinas de un mismo centro.

Apto para Access B1

BLAUTEC

Comercial Blautec S.L.

Lecco, 9 - Pol. Comercial Les Comes
08700 Igualada (Barcelona)
(+34) 93 595 18 36

Blautec delegación zona centro- Madrid

(+34) 627 811 667

Blautec S.L.

Av Fiter i Rossell, 40 Baixos
AD700 Escaldes - Engordany (Andorra)
+376 86 79 18

piscinacolectiva@blautec.com

www.blautec.com