

Extrae el 95% del agua de la ropa de baño en diez segundos.

Fácil instalación con varias opciones de desagüe, adaptable a múltiples espacios.

Seguro y de uso intuitivo para el usuario.

inteligente, compacto y mecanismo fiable y duradero.

Diseño

Seguridad y satisfacción en tus vestuarios

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ciclo:**10 s**

Capacidad: Aprox. 2 L

*Diseñado para un bañador o hasta 5 de infantiles

Potencia nominal: 0,28 kW

Tensión nominal: 1N~230V/50-60Hz

Nivel sonido: <70 dB

Material: Inox. y polipropileno

Peso: 22,5 Kg

Dimensiones: 35 x 30 x 54,5 cm



Zona de aguas. Permite a los usuarios el transporte cómodo de sus bañadores evitando bolsas de plástico, humedades, etc.

Satisfacción 100%. El servicio de secado de ropa de baño aumenta el nivel de satisfacción de los clientes.

Seguridad y uso intuitivo que garantizan una experiencia de calidad.



Ver vídeo







Un elemento imprescindible en tus instalaciones

VENTAJAS TÉCNICAS



Fácil instalación:

Se fija en la pared, cerca de una toma de electricidad y de desagüe.

Se puede integrar en encimeras o cajas con marco metálico.

Si no se dispone de desagüe, puede usarse el depósito de 18 L (opcional).



Mantenimiento mínimo. Tanto el tambor interior como el exterior son fácilmente accesibles para su limpieza. Incluye kit de limpieza para el mantenimiento.



Avanzado software de control

de registro de usos, con sensor de seguridad y detección de problemas técnicos.



Asistencia técnica garantizada

de taller y recambios.



Rentabiliza el secador con el Monedero CM 100 (opcional).

VARIOS COLORES DISPONIBLES


Diseño combinable y personalizable






INSTALACIÓN

Desagüe de pared o sumidero





ACCESORIOS







Depósito de aqua Colores disponibles:





