

# MOBILIARIO

Estanterías

Percheros

Carros

Armarios

Bancos

Suelos

Losetas y tarimas

Peana de ducha

Línea de pavimento

Secador de bañadores





**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto	Espacio entre estantes	Estantes
MO30EA404	1000	400	1500	400 mm	4
MO30EA405	1000	400	1925	400 mm	5
MO30EA504	1000	500	1500	400 mm	4
MO30EA505	1000	500	1925	400 mm	5
MO30EA604	1000	600	1500	400 mm	4
MO30EA605	1000	600	1925	400 mm	5
MO30EB404	1200	400	1500	400 mm	4
MO30EB405	1200	400	1925	400 mm	5
MO30EB504	1200	500	1500	400 mm	4
MO30EB505	1200	500	1925	400 mm	5
MO30EB604	1200	600	1500	400 mm	4
MO30EB605	1200	600	1925	400 mm	5
MO30EC404	1500	400	1500	400 mm	4
MO30EC405	1500	400	1925	400 mm	5
MO30EC504	1500	500	1500	400 mm	4
MO30EC505	1500	500	1925	400 mm	5
MO30EC604	1500	600	1500	400 mm	4
MO30EC605	1500	600	1925	400 mm	5
MO30ED404	2000	400	1500	400 mm	4
MO30ED405	2000	400	1925	400 mm	5
MO30ED504	2000	500	1500	400 mm	4
MO30ED505	2000	500	1925	400 mm	5
MO30ED604	2000	600	1500	400 mm	4
MO30ED605	2000	600	1925	400 mm	5

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

# Percheros

Modul-RAC

## Simple



### MEDIDAS\*

	Largo	Ancho
MO30PS500	500	280 mm
MO30PS1000	1000	280 mm
MO30PS1500	1500	280 mm
MO30PS2000	2000	280 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

## Con repisa



### MEDIDAS\*

	Largo	Ancho
MO30PR100	1000	400 mm
MO30PR150	1500	400 mm
MO30PR200	2000	400 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:



## Alto



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMAL1	750	600	1200 mm
MO30CMAL2	750	600	1400 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

## Ancho



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMAN1	1000	1000	700 mm
MO30CMAN2	1200	1000	700 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

## Con tapa



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMDT1	700	1000	1100 mm
MO30CMDT2	1000	1000	700 mm
MO30CMDT3	1200	1000	700 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

## Con percheros



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMP14	1400	600	1390 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

## Con colgadores



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMC14	1400	600	1550 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

# Armarios

Modul-RAC

Cerrado con ruedas  
y dos niveles



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30ACR2N	1250	750	1330 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

Cerrado con ruedas  
y tres niveles



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30ACR3N	1250	750	1870 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:



Simple  
sin zapatero



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30BL100	1000	420	500 mm
MO30BL150	1500	420	500 mm
MO30BL200	2000	420	500 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

Simple  
con zapatero



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30B1000	1000	420	500 mm
MO30B1500	1500	420	500 mm
MO30B2000	2000	420	500 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

Simple  
con perchero y repisa



**MEDIDAS\***

	Largo	Ancho	Alto
MO30BSP10	1000	500	1950 mm
MO30BSP15	1500	500	1950 mm
MO30BSP20	2000	500	1950 mm

\* Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores disponibles tubo:

Colores disponibles tapones:

## Blautec

Fabricados en acero inoxidable AISI-316 y lamas en madera tecnológica polimérica que no requiere mantenimiento (colores disponibles: gris, verde y azul).

Son hidrófugos y tienen tratamiento antibacteriano y resistente a los ambientes húmedos o agresivos.

De máxima robustez, tienen una superficie antideslizante y tornillería oculta.


Su mantenimiento es prácticamente nulo y son de fácil limpieza.



**MEDIDAS**

	Ancho
BL200I100	1000 mm
BL200I150	1500 mm
BL200I200	2000 mm

Medidas en mm:



	<b>ANCHO*</b>
M030SCH50	500 mm
M030SCH10	1000 mm

\* Rollos de 10 m



## Colores disponibles:



Blanco



Rojo mora



Azul marino



Verde



Gris tiza



Azul oscuro

## CARACTERÍSTICAS



Superficie grabada



Construcción de dos capas con barras inferiores especializadas



Aditivos antimicrobianos y antifúngicos



Fabricado de PVC flexible



Resistente a emisiones UV

## BENEFICIOS



Resistencia a deslizamientos certificada (DIN 51097: C; ASTM 1677: 0,9/0,7)



Cuatro rutas de drenaje



Excelente higiene, fácil de limpiar




Fácil de cortar a medida; se adapta a superficies irregulares



Se puede utilizar en exteriores e interiores

	<b>ANCHO*</b>
MO30SCF60	600 mm
MO30SCF91	910 mm

\* Rollos de 10 m



**Colores disponibles:**



Blanco



Beis



Rojo



Azul



Verde



Negro

**CARACTERÍSTICAS**



Superficie grabada



Estructura de malla abierta



Aditivos antimicrobianos y antifúngicos



Hecho de PVC no poroso y flexible



Se suministra en rollos de 10 m (33')

**BENEFICIOS**



Resistencia a deslizamientos certificada (DIN 51130: R11, DIN 51097: C, ASTM 1677:1,0/0,8)



Excelente drenaje (DIN 51130: V10)



Excelente higiene, fácil de limpiar



Se adapta a superficies irregulares



Fácil de instalar

# Suelos continuos


Frontrunner

	<b>ANCHO*</b>
MO30SCFR6	600 mm
MO30SCFR7	750 mm
MO30SCFR9	910 mm
MO30SCFR1	1220 mm

	<b>MÓDULOS</b>
MO30SCFM8	1200 x 810 mm
MO30SCFM1	1500 x 1000 mm
MO30SCFM2	2000 x 1100 mm

\* Rollos de 10 m



## Colores disponibles:



Gris oscuro



Verde intenso



Marrón oscuro



Azul oscuro



Negro

## CARACTERÍSTICAS



Patrón de corte en forma de diamante



Dos capas, estructura de malla con aperturas



Estructura de malla tupida



Fabricado de PVC flexible



Se suministra en rollos de 10 m (33') o módulos

## BENEFICIOS



Resistencia a deslizamientos certificada (DIN 51130: R11, ASTM 1677: 0,6/0,6)



Excelente drenaje (DIN 51130: V10)



A prueba de tacones y ruedas



Fácil de cortar a medida; se adapta a superficies irregulares



Fácil de instalar

	<b>ANCHO*</b>
MO30SCFP6	600 mm
MO30SCFP9	910 mm
<b>MÓDULOS</b>	
MO30SCFP8	1200 x 810 mm
MO30SCFP1	1500 x 1000 mm
MO30SCFP2	2000 x 1000 mm

\* Rollos de 10 m



### Colores disponibles:



### Alfombras disponibles:



### CARACTERÍSTICAS

Patrón de corte en forma de diamante	Dos capas, construcción de malla abierta	Injertos de moqueta absorbente	Construcción de malla cerrada	Se suministra en rollos de 10 m (33') o módulos

### BENEFICIOS

Antideslizante y limpieza de suciedad	Excelente drenaje	Limpieza superior de humedad	A prueba de tacones y ruedas	Fácil de instalar

# Losetas y tarimas

## Loseta enrollable

Material: polietileno antideslizante EVA estabilizado.

Unidad de embalaje: cajas de 27 losetas (3 m<sup>2</sup>).

Medidas: 333 x 333 x 15 mm.

MO30LED27

### Colores disponibles:



Beis




Azul cielo



Azul



Gris



## Rampa para loseta enrollable

Material: polietileno antideslizante EVA estabilizado.

Medidas: 333 x 80 mm.

MO30RL333

### Colores disponibles:



Beis




Azul cielo



Azul



Gris



## Tarima plástica con rejilla

Material: polietileno lineal.

### Colores disponibles:

(posibilidad de otros colores bajo demanda)




Blanco



Beis

### MEDIDAS

MO30TPR25	500 x 500 x 25 mm
MO30TP25C	500 x 500 x 25 mm cerrada
MO30TPR55	500 x 500 x 55 mm
MO30TP55C	500 x 500 x 55 mm cerrada





# Peana de ducha

GR.16



Material: PVC rígido de alta calidad y estabilizador que impide que cambie de color.

Versiones: rígida para duchas individuales y enrollable para duchas colectivas.

Medidas: perfil de sección rectangular de 40 x 20 mm. Anchos de 200 a 1200 mm.

Ensamble: con dos barras (versión rígida) y cable de goma (versión enrollable).

Complementos: la versión rígida puede completarse en sus dos extremos con tapas curvas (siguiendo la forma del plato de ducha).

Colores disponibles: blanco.

## MEDIDAS

Peana rígida ensamblada con tubos

M005PDR53	535 x 535 mm
M005PDR59	590 x 590 mm
M005PDR64	640 x 640 mm
M005PDR70	700 x 700 mm
M005PDR80	800 x 800 mm


Peana enrollable ensamblada con cordones de goma

M005PDE60	500 x 600 mm
M005PDE80	500 x 800 mm
M005PDE10	500 x 1000 mm



Fast-Floor

# Línea de pavimento



M005FL800

Ideal para facilitar la movilidad a paseantes y personas con sillas de ruedas.

Apta para piscinas, playas, campings, balnearios, aparcamientos, jardines, miradores, invernaderos, tiendas de campaña de protección civil,...


Material: PP robusto, de alto impacto y resistente a los agentes atmosféricos y la salinidad.

Medidas: se compone de elementos de 333 × 83 mm y espesor de 15 mm que vienen premontados en troncos de 1/3 m<sup>2</sup>.

Montaje: simple y rápido gracias a sus enganches especiales. Una vez instalado, puede enrollarse fácilmente para su almacenaje.

Diseño: drena rápidamente el agua gracias a sus ranuras especiales.

Colores disponibles: azul oscuro, azul claro, verde oscuro, verde claro, rojo, negro, gris claro, gris oscuro, amarillo y naranja.





# Secador de bañadores

Extrae hasta el 95% del agua en sólo 10 segundos.

De uso simple e intuitivo.

Por seguridad, el secador se bloquea al dejar de presionar la tapa.

De estructura sólida e inoxidable que evita vibraciones.

De fácil instalación y mantenimiento mínimo.

De fijación en pared, cerca de una toma de electricidad y de desagüe.

Incluye cepillo protector para prevenir daños en el bañador.

Mantiene los centros secos para prevenir peligros, daños por agua, corrosión y moho.



## Diseño combinable y personalizable

Distintos colores y acabados, personaliza el diseño de la caja y la tapa.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ciclo: 10 s

Potencia nominal: 0,28 kW

Tensión nominal: 1N~230 V/50-60 Hz

Nivel sonido: <70 dB

Material: acero inoxidable y polipropileno.

Peso: 22,5 Kg

Dimensiones: 35 x 30 x 54,5 cm

Volumen del tambor: aprox. 2 L

Capacidad: diseñado para funcionar con un bañador.

Colores disponibles: varios

BMK010090



NEGRO MATE



ACERO INOXIDABLE



PERSONALIZABLE

## Accesorios

### MARCO METÁLICO

Se puede integrar en encimeras o cajas con un marco metálico de acero inoxidable.

### DEPÓSITO

Depósito de agua opcional que evita su instalación a desagüe.

Capacidad: 18 L

Colores disponibles: azul, gris y negro.

Medidas: 35 x 30 x 23 cm

### MONEDERO CM100 (OPCIONAL)

(solicitar más información)



BMK0C0001