

# VESTUARIOS

Secador de bañadores

Estanterías

Percheros

Armarios

Bancos

Carros

Suelos

Peana de ducha

Losetas y tarimas



**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**  
No utilizar moneda o cualquier objeto que no sea el  
de tipo indicado por completo.

**1. PAGA EL MONEDERO Y PAGA DE TALLE DE BAÑO.**  
Respetando los estándares, en el baño.  
Para usar el MONEDERO inserta la moneda y pulsa el botón.

**2. Los trozos de tela deben colocarse completamente  
DENTRO DEL BOLSILLO DE SOPLEADO.**  
No utilizar monedas de mayor tamaño que el indicado.

**3. Cerrar la tapa y MANTÉNVALA ABIERTA por 10 segundos.**  
En la pantalla se indicará con una luz roja la cantidad de tiempo.  
Después de haber cerrado, vuelve a activarse el trozo de tela.  
Una vez finalizado el ciclo, el trozo de tela quedará disponible para su uso.

**4. Retirar el trozo de tela y MANTÉNVALA ABIERTA por 10 segundos.**  
Después de haber cerrado, vuelve a activarse el trozo de tela.  
Una vez finalizado el ciclo, el trozo de tela quedará disponible para su uso.

**5. Retirar el trozo de tela y MANTÉNVALA ABIERTA por 10 segundos.**  
Después de haber cerrado, vuelve a activarse el trozo de tela.  
Una vez finalizado el ciclo, el trozo de tela quedará disponible para su uso.

**INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN**  
No utilizar moneda o cualquier objeto que no sea el  
de tipo indicado por completo.

**1. PAGA EL MONEDERO Y PAGA DE TALLE DE BAÑO.**  
Respetando los estándares, en el baño.  
Para usar el MONEDERO inserta la moneda y pulsa el botón.

**2. Los trozos de tela deben colocarse completamente  
DENTRO DEL BOLSILLO DE SOPLEADO.**  
No utilizar monedas de mayor tamaño que el indicado.

**3. Cerrar la tapa y MANTÉNVALA ABIERTA por 10 segundos.**  
En la pantalla se indicará con una luz roja la cantidad de tiempo.  
Después de haber cerrado, vuelve a activarse el trozo de tela.  
Una vez finalizado el ciclo, el trozo de tela quedará disponible para su uso.

**4. Retirar el trozo de tela y MANTÉNVALA ABIERTA por 10 segundos.**  
Después de haber cerrado, vuelve a activarse el trozo de tela.  
Una vez finalizado el ciclo, el trozo de tela quedará disponible para su uso.

**5. Retirar el trozo de tela y MANTÉNVALA ABIERTA por 10 segundos.**  
Después de haber cerrado, vuelve a activarse el trozo de tela.  
Una vez finalizado el ciclo, el trozo de tela quedará disponible para su uso.

# Secador de bañadores

## Secador de bañadores

BMK010090

Extrae el 95% del agua de la ropa de baño en diez segundos.

Fácil instalación con varias opciones de desagüe, adaptable a múltiples espacios.

Seguro y de uso intuitivo para el usuario. El secador se bloquea al dejar de presionar la tapa.

Diseño inteligente, compacto y mecanismo fiable y duradero.

De estructura sólida e inoxidable que evita vibraciones y con cepillo para prevenir daños en el bañador.

Mantiene los centros secos para prevenir peligros, daños por agua, corrosión y moho.

Avanzado software de control de registro de usos, con sensor de seguridad y detección de problemas técnicos.

Asistencia técnica garantizada de taller y recambios.



Ver vídeo



Distintos colores y acabados, personaliza el diseño de la caja y la tapa.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ciclo: 10 s.

Capacidad: Aprox. 2L.  
Diseñado para funcionar con un bañador

Potencia nominal: 0,28 kW.

Tensión nominal: 1N~230 V/50-60 Hz.

Nivel sonido: <70 dB.

Material: acero inoxidable y polipropileno

Peso: 22,5 Kg.

Dimensiones: 350 x 300 x 545 mm.

### Diseño combinable y personalizable

Colores caja: 01 02 03 04

Colores tapa: 01 02 03

## Accesorios



### Monedero CM100 (opcional)

BMK0CM100

(Solicitar más información)



### Depósito de agua (opcional)

BMK0CO002

Evita instalación a desagüe.

Capacidad: 18 L.

Colores: azul, gris y negro

Medidas: 350 x 300 x 230 mm.



### Marco metálico (opcional)

BMK0MA002

Marco de acero inoxidable para integrar el secador en encimeras o cajas.

# Mobiliario

Mobiliario ideal para vestuarios de piscina por su alta resistencia a la humedad. Soluciones prácticas y elegantes para bancos, percheros, estantes, armarios y carros para proporcionar espacios cómodos, funcionales y resistentes.

El material y su estructura ofrecen una resistencia de 400 Kg por metro lineal, 100 Kg por estante y 200 Kg por banco.

Soporta un amplio rango de temperaturas, de -40 a +80 °C.

Fabricados con materiales exentos de cloro, atóxico, 100% termoplástico y reciclable.

Adaptable a cualquier emplazamiento, de fácil montaje y posibilidad de realizarse en medidas especiales.

De fácil limpieza por su superficie lisa y no porosa, es inalterable por ácidos, aceites, grasas, humedades y no se mancha con el uso de detergentes.



# Estanterías



# Percheros



## Estanterías

	Largo	Ancho	Alto	Espacio entre estantes	Estantes
MO30EA404	1000	400	1500	400 mm	4
MO30EA405	1000	400	1945	400 mm	5
MO30EA504	1000	500	1500	400 mm	4
MO30EA505	1000	500	1945	400 mm	5
MO30EA604	1000	600	1500	400 mm	4
MO30EA605	1000	600	1945	400 mm	5
MO30EB404	1200	400	1500	400 mm	4
MO30EB405	1200	400	1945	400 mm	5
MO30EB504	1200	500	1500	400 mm	4
MO30EB505	1200	500	1945	400 mm	5
MO30EB604	1200	600	1500	400 mm	4
MO30EB605	1200	600	1945	400 mm	5
MO30EC404	1500	400	1500	400 mm	4
MO30EC405	1500	400	1945	400 mm	5
MO30EC504	1500	500	1500	400 mm	4
MO30EC505	1500	500	1945	400 mm	5
MO30EC604	1500	600	1500	400 mm	4
MO30EC605	1500	600	1945	400 mm	5
MO30ED404	2000	400	1500	400 mm	4
MO30ED405	2000	400	1945	400 mm	5
MO30ED504	2000	500	1500	400 mm	4
MO30ED505	2000	500	1945	400 mm	5
MO30ED604	2000	600	1500	400 mm	4
MO30ED605	2000	600	1945	400 mm	5

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones

## Perchero simple

	Largo	Ancho
MO30PS500	500	280 mm
MO30PS100	1000	280 mm
MO30PS150	1500	280 mm
MO30PS200	2000	280 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



## Perchero con repisa

	Largo	Ancho
MO30PR100	1000	400 mm
MO30PR150	1500	400 mm
MO30PR200	2000	400 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones

# Armarios



**Armario con ruedas y dos niveles**

	Largo	Ancho	Alto
MO30ACR2N	1250	750	1330 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



**Armario con ruedas y tres niveles**

	Largo	Ancho	Alto
MO30ACR3N	1250	750	1870 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



**Banco doble con perchero y repisa**

	Largo	Ancho	Alto
MO30BDP10	1000	750	1950 mm
MO30BDP15	1500	750	1950 mm
MO30BDP20	2000	750	1950 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



# Bancos



**Banco simple con perchero y repisa**

	Largo	Ancho	Alto
MO30BSP10	1000	500	1950 mm
MO30BSP15	1500	500	1950 mm
MO30BSP20	2000	500	1950 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



**Banco simple con zapatero**

	Largo	Ancho	Alto
MO30B1000	1000	420	500 mm
MO30B1500	1500	420	500 mm
MO30B2000	2000	420	500 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



**Banco simple**

	Largo	Ancho	Alto
MO30BL100	1000	420	500 mm
MO30BL150	1500	420	500 mm
MO30BL200	2000	420	500 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones

## Banco Blautec

Fabricados en acero inoxidable AISI-316 y lamas en madera tecnológica polimérica que no requiere mantenimiento.

Son hidrófugos y tienen tratamiento antibacteriano y resistente a los ambientes húmedos o agresivos.

De máxima robustez, tienen una superficie antideslizante y tornillería oculta.

Su mantenimiento es prácticamente nulo y son de fácil limpieza.

Colores: gris, verde y azul



	Largo	Ancho	Alto
BL200I100	1000	440	460 mm
BL200I150	1500	440	460 mm
BL200I200	2000	440	460 mm

# Carros



## Carro alto

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMAL1	750	600	1200 mm
MO30CMAL2	750	600	1400 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



## Carro ancho

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMAN1	1000	1000	700 mm
MO30CMAN2	1200	1000	700 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



## Carro con tapa

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMDT1	700	1000	1100 mm
MO30CMDT2	1000	1000	700 mm
MO30CMDT3	1200	1000	700 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



## Carro con perchero

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMP14	1400	600	1390 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones



## Carro con colgadores

	Largo	Ancho	Alto
MO30CMC14	1400	600	1550 mm

Personalizables en medidas (bajo consulta).

Colores: Tubo    Tapones

# Suelos continuos




## Suelo Continuo Heronrib

	Ancho
MO30SCH50	500 mm
MO30SCH10	1000 mm

Superficie grabada para evitar deslizamientos (certificado)  
 Construcción de dos capas con barras inferiores especializadas  
 Con aditivos antimicrobianos y antifúngicos  
 Fabricado en PVC flexible, resistente a las emisiones UV  
 Diseñado para conseguir cuatro rutas de drenaje.  
 Excelente higiene, fácil de limpiar  
 Fácil de cortar y adaptable a superficies irregulares  
 Apto para interiores y exteriores  
 Se suministra en rollos de 10 m.

Colores: 



## Suelo Continuo Floorline

	Ancho
MO30SCF60	600 mm
MO30SCF91	910 mm

Superficie grabada para evitar deslizamientos (certificado)  
 Construcción de malla abierta  
 Con aditivos antimicrobianos y antifúngicos  
 Fabricado en PVC no poroso y flexible  
 Diseñado para conseguir cuatro rutas de drenaje.  
 Excelente drenaje e higiene, fácil de limpiar  
 Fácil de instalar  
 Adaptable a superficies irregulares  
 Se suministra en rollos de 10 m.

Colores: 



# Peana de ducha



## Peana Ducha GR16

Material: PVC rígido de alta calidad y estabilizador que impide que cambie de color.

Versiones: rígida para duchas individuales y enrollable para duchas colectivas.

Medidas: perfil de sección rectangular de 40 x 20 mm. Anchos de 200 a 1200 mm.

Ensamble: con dos barras (versión rígida) y cable de goma (versión enrollable).

Complementos: la versión rígida puede completarse en sus dos extremos con tapas curvas (siguiendo la forma del plato de ducha).

Colores: blanco

## Peana rígida ensamblada con tubos


MO05PDR53	535 x 535 mm
MO05PDR59	590 x 590 mm
MO05PDR64	640 x 640 mm
MO05PDR70	700 x 700 mm
MO05PDR80	800 x 800 mm

## Peana enrollable ensamblada con cordones de goma

MO05PDE60	500 x 600 mm
MO05PDE80	500 x 800 mm
MO05PDE10	500 x 1000 mm



# Losetas y tarimas



## Loseta enrollable


MO30LED27

Material: polietileno antideslizante EVA estabilizado

Unidad embalaje: cajas 27 losetas (3 m<sup>2</sup>)

Medidas: 333 x 333 x 15 mm.

Colores:



## Rampa para loseta enrollable

MO30RL333

Material: polietileno antideslizante EVA estabilizado

Medidas: 333 x 80 mm.

Colores:



## Tarima plástica con rejilla

Material: polietileno lineal


Colores:

Posibilidad de otros colores bajo pedido

Medidas

MO30TPR25	500 x 500 x 25 mm
MO30TP25C	500 x 500 x 25 mm cerrada
MO30TPR55	500 x 500 x 55 mm
MO30TP55C	500 x 500 x 55 mm cerrada

# Línea de pavimento



## Fast-Floor

MO05FL800

Ideal para facilitar la movilidad a paseantes y a sillas de ruedas.

Diseñado para drenar el agua rápidamente gracias a sus ranuras especiales.

Apta para piscinas, playas, campings, balnearios, jardines, etc.

Montaje: simple y rápido gracias a sus enganches especiales

Una vez instalado, puede enrollarse fácilmente para su almacenaje.

Material: PP robusto, de alto impacto y resistente a los agentes atmosféricos y a la salinidad.

Elementos premontados en troncos de 1/3 m<sup>2</sup>.

Medidas: 333 x 83 x 15 mm.

Colores:

